



ALLTID 5 ÅRS FABRIKSGARANTI
Å 5 R

PRISER & PRODUKTFAKTA

**NYA CITROËN JUMPY
PÅBYGGNINGAR**

CITROËN JUMPY

Jumpy/ë-Jumpy Påbyggnation
5 ÅRS FABRIKSGARANTI INGÅR UTAN EXTRA KOSTNAD



MODELL	Längd	Växellåda	CO ² blandad	Förbrukning	Ord. pris	Rek.
			WLTP			Försäljningspris
			g/km	kWh/100km		
ë-Jumpy Electric Plancher	L2	Automat	0	23,0 – 27,3	514 400 kr	464 900 kr
ë-Jumpy Electric Pickup	L2	Automat	0	23,0 – 27,3	625 900 kr	564 900 kr
ë-Jumpy Electric Boxline	L2	Automat	0	23,0 – 27,3	642 400 kr	579 900 kr
Jumpy Plancher 145 MT6 2.0L (t.o.m. Septemberproduktion 2025)	L2	Manuell	195*		345 900 kr	314 900 kr
Jumpy Pickup 145 MT6 2.0L (t.o.m. Septemberproduktion 2025)	L2	Manuell	195*		457 900 kr	414 900 kr
Jumpy Boxline 145 MT6 2.0L (t.o.m. Septemberproduktion 2025)	L2	Manuell	195*		473 900 kr	429 900 kr
Jumpy Plancher 150 MT6 2.2L (fr.o.m Oktoberproduktion 2025)	L2	Manuell	195*		351 900 kr	319 900 kr
Jumpy Pickup 150 MT6 2.2L (fr.o.m Oktoberproduktion 2025)	L2	Manuell	195*		462 900 kr	419 900 kr
Jumpy Boxline 150 MT6 2.2L (fr.o.m Oktoberproduktion 2025)	L2	Manuell	195*		479 900 kr	434 900 kr

*Uppgifter om förbrukning & utsläpp preliminära. Alla priser visas i exkl.moms.

Utrustning – ë-JUMPY

- ✓ Trafikskyltsavläsning
- ✓ Elektriskt infällbara sidospeglar
- ✓ 10” touchscreen, Radio, DAB, Apple CarPlay, Bluetooth & USB
- ✓ Filhållningsassistent
- ✓ VAEB (Videoassisterad Autobroms)
- ✓ Lackerade stötfångare fram, Lackerade dörrhandtag, Svartlackerade sidospeglar
- ✓ Dimljus fram
- ✓ 17” stålfälgar
- ✓ Ombordladdare 3-fas 11kW med 3-fas laddkabel
- ✓ Regnsensor
- ✓ Helljusassistent
- ✓ Uppvärmd Läderklädd Multifunktionsratt

Utrustning – BOXLINE

- Som ë-Jumpy samt:
- ✓ 3st försänkta golvöglor per sida och antislipgolv
 - ✓ Aluminiumprofiler
 - ✓ Fjäderförstärkning bak
 - ✓ Högisolerat skåp
 - ✓ Lastvolym 5,2m3
 - ✓ LED-belysning i tak inkl. strömbrytare
 - ✓ Mått 2400x1880x1160 (L-B-H)
 - ✓ Sidoluckor, och baklucka ner till golv med standardlås
 - ✓ Tillverkat i 40mm sandwichmaterial

Utrustning - PICKUP

- Som ë-Jumpy samt:
- ✓ 3 st försänkta förankringsöglor per sida
 - ✓ Aluminiumprofiler
 - ✓ Fjäderförstärkning bak
 - ✓ Flakgolv i 12mm halkfri vattenfast slitstark plyfa
 - ✓ Flakmått 2420x1850x300 (L-B-H)
 - ✓ Framstam med galler och svartlackerad karmprofil i nivå med hyttak
 - ✓ Lämmar (300mm) nedfällbara och utrustade med lämlås



TILLVAL	KOD	PLANCHER
Fristående passagerarsäte	WAAS	0 kr
Fullstort reservhjul	RS03	2 500 kr

TILLVAL	BOXLINE
Dörrar bak 2 st, ersätter baklucka	9 000 kr
Belysning i skåp (3 ledlampor med 2st strömbrytar vid baklucka)	6 500 kr
Belysning i skåp (3 ledlampor med luckbrytare)	6 500 kr
Arbetsbelysning 2 st LED bakåt strömbrytare i hytt	6 200 kr
Backlampa E 2 st kopplade över backväxeln	6 200 kr
Backkamera regskylt i originalskärm	15 000 kr
Centrallås 3 luckor / dörrar	9 000 kr
Varningsljus Blixt led orange, rotationsljus	8 000 kr
Varningsljus Blixt led 6st 128x28x9mm	14 000 kr
Luckvarnare samtliga luckor, diod, summer	4 500 kr
Dragkrok, fast monterat inkl. elsats 7-pol	12 000 kr
Lasträcke 2st, mont. på tak	4 000 kr
Stege bak, 110 cm, monterat	6 500 kr
Infärgat laminat, silver, svart	7 500 kr
Foliering Boxline, valfri kulör	7 500 kr

TILLVAL	PICKUP
Backkamera	15 000 kr
Arbetsbelysning 2 st LED bakåt, strömbrytare i hytt	6 000 kr
Backlampa E, 2 st kopplade över backväxel	6 000 kr
Varningsljus Blixt LED orange, rotationsljus	7 500 kr
Varningsljus Blixt LED 6 st 128x28x9 mm	15 000 kr
Dragkrok, fast monterat, inkl elsats, 7-pol	12 000 kr
Glasstativ typ 1	70 000 kr
Glasstativ typ 2	90 000 kr

CITROËN TILLVAL

Jumpy/ë-Jumpy Påbyggnation



CITROËN

FÄRG	KOD	Jumpy	ë-Jumpy	Crew Cab
Vit Kaolin (Metallic)	POPR	0 kr	0 kr	0 kr
Grå Artense (Metallic)	MOF4	6 000 kr	6 000 kr	6 000 kr
Grå Titane (Metallic)	MO1J	6 000 kr	6 000 kr	6 000 kr
Svart Perla Nera (Metallic)	MO9V	6 000 kr	6 000 kr	6 000 kr
Specialfärg (Flertalet färger att välja på, lackerade stötfångare samt hela hjulsidor utgår)				



Vit Kaolin (Metallic)



Grå Titan (Metallic)



Grå Steel (Metallic)



Svart Perla Nera (Metallic)



Angivna priser är rekommenderade cirkapriser. Alla priser är i ex. moms. KW Bruun Automotive AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra priser, tekniska uppgifter, utrustning, tillval & färgsättning. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel

CITROËN PLANCHER

Jumpy/ë-Jumpy Påbyggnation



CITROËN



CITROËN UTRUSTNING

Jumpy/ë-Jumpy Påbyggnation



x = standard
T = tillval
- = Ej tillgänglig

	ë-Jumpy Plancher	ë-Jumpy Boxline	ë-Jumpy Pickup
10tum digitalt förarkluster	x	x	x
10tum touchscreen, Radio, DAB, Apple CarPlay, Bluetooth & USB	x	x	x
11kW ombordladdare	x	x	x
17tum Stålfälgar, 215/60 R17	x	x	x
3 st försänkta förankringsöglor per sida och antislipgolv	-	x	-
3-fas laddkabel	X (EL)	X (EL)	X (EL)
ABS(låsningsfria bromsar)	x	x	x
AC, Luftkonditionering	x	x	x
AEBS (Advanced Emergency braking system)	x	x	x
Airbag förare och passagerare samt sidoairbags	x	x	x
Aluminiumprofiler	-	x	x
Arbetsbelysning 2 st LED bakåt strömbrytare i hytt	-	T	T
Backkamera	-	T	T
Backlampa E, 2 st kopplade över backväxel	-	T	T
Belysning i skåp, 3 LED-lampor med 2st strömbrytar vid baklucka	-	T	-
Belysning i skåp, 3 LED-lampor med luckbrytare	-	T	-
Boxline 2400x1860x1160mm	-	x	-
Bältesvarnare	x	x	x
Centrallås 3 luckor / dörrar	-	T	-
Connected Pack (Navigation IVI High, Trådlös mobilladdare)	x	x	x
Digital klocka	x	x	x
Digital serviceindikator	x	x	x
Dimljus fram	x	x	x
Dragkrok, fast monterat inkl. elsats 7-pol	-	T	T
Däcktrycksensor TPMS	x	x	x
Dörrar bak 2 st, ersätter baklucka	-	T	-
EBA(nödbromsassistans)	x	x	x
Elektriskt infällbara sidospeglar	x	x	x
Elektronisk startspärr	x	x	x
Elhissar fram med puls- och klämskyddsfunktion	x	x	x
Eljusterbara sidospeglar med defroster	x	x	x
ESP(antisladdsystem) med ASR(antispinnssystem)	x	x	x
Extra förvaringsfack i dörrar, 8,3 L	x	x	x
Farthållare & fartbegränsare	x	x	x
Filhållningsassistans	x	x	x
Fjäderförstärkning bak	-	x	x
Fjärrnyckel med reservnyckel	x	x	x
Flak 2420x1900x300mm	-	-	x
Flakgolv i 12mm halkfri vattenfast slitstark plyfa	-	-	x
Flakmått 2420x1850x300 (L-B-H)	-	-	x
Foliering Boxline, valfri kulör	-	T	-
Framstam med galler och svartlackerad karmprofil i nivå med hyttak	-	-	x
Fristående passagerarsäte	T	T	T
Fullstort reservhjul	T	T	T
Färddator	x	x	x
Förvaringsfack i dörrar, 1,5 L	x	x	x
Förvaringsfack placerat på instrumentbrädans ovansida, 5,4 L	x	x	x

CITROËN UTRUSTNING

Jumpy/ë-Jumpy Påbyggnation



x = standard
T = tillval
– = Ej tillgänglig

Jumpy Plancher Jumpy Boxline Jumpy Pickup

Förvaringsfack under radio, 0,5 L	x	x	x
Glasstativ typ 1	-	-	T
Glasstativ typ 2	-	-	T
Halogenstrålkastare	x	x	x
Hastighetsmätare Vågmätare	x	x	x
Helljusassistent	x	x	x
Hill assist (hjälp vid start i backe)	x	x	x
Högisolerat skåp	-	x	-
Högt placerat bromsljus	-	x	-
Höj- och sänkbart samt skjutbart förarsäte med armstöd samt svankstöd	x	x	x
Infärgat laminat, silver, svart	-	T	-
Instrumentbelysning	x	x	x
Lasträcke 2st, mont. på tak	-	T	-
Lastvolym 5,2m3	-	x	-
LED-belysning i tak inkl. strömbrytare	-	x	-
Luckvarnare samtliga luckor, diod, summer	-	T	-
Lämmar (300mm) nedfällbara och utrustade med lämlås	-	-	x
Mått 2400x1880x1160 (L-B-H)	-	x	-
Nackskydd justerbara i höjd	x	x	x
Paddlar för regenerativ bromsning placerade bakom ratten	x	x	x
Passagerarsoffa med två sittplatser	x	x	x
Radio, DAB, Bluetooth & USB	x	x	x
Ratt inställbar i höjd- och djupled	x	x	x
Regnsensor	x	x	x
Servostyrning	x	x	x
Sidoluckor, och baklucka ner till golv med standardlås	-	x	-
Steg bak, 110 cm, monterat	-	T	-
Stötfångare fram och dörrhandtag lackerade i bilens färg, svartlackerade sidospeglar	x	x	x
Takbelysning med tidsautomatik	x	x	x
Tillverkat i 40mm sandwichmaterial	-	x	-
Trafikskyltsavläsning	x	x	x
Trepunktsbälten på samtliga platser	x	x	x
Tröthetsvarnare	x	x	x
Tygklädsel, Grå Curitiba Tritone	x	x	x
Uppvärmd läderklädd multifunktionsratt	x	x	x
Uppvärmt förarsäte och yttre passagerarsäte	x	x	x
VAEB (Videoassisterad Autobroms)	x	x	x
Varningsljus Blixt LED 6 st 128x28x9 mm	-	T	T
Varningsljus Blixt LED orange, rotationsljus	-	T	T
Yttertemperaturmätare	x	x	x

CITROËN TEKNISK SPECIFIKATION

Jumpy/ë-Jumpy Påbyggnation



MOTOR	BlueHDi 145 2.0L Manuell	BlueHDi 150 2.2L Manuell
Cylindervolym(cm³)	1997	2184
Maxeffekt (kW)	106 / (144)	110 / (150)
Vid varvtal (v/min)	3750	3750
Max vridmoment (Nm)	370	370
Vid varvtal (v/min)	2000	2000
Antal cylindrar	4	4
Turbodiesel	•	•
Peugeot partikelfilter (FAP)	•	•
Miljöklass	EURO 6.4	EURO 6.4e bis
Bränsle	Diesel	Diesel
Volym bränsletank (l)	69	69
Stop & Start system	•	•

VÄXELLÅDA

6-växlad manuell	•	•
------------------	---	---

PRESTANDA

Maxhastighet	170km/h	170km/h
--------------	---------	---------

*2.0L motor t.o.m septemberproduktion. 2.2L motor fr.o.m oktoberproduktion

VIKTER (kg)*	PLANCHER	PICKUP	BOXLINE
Totalvikt	3100	3100	3100
Tjänstevikt	1586	1871	1981
Max lastvikt	1514	1229	1119
Max släpvagnsvikt	1900	1900	1900

*Uppgifter om WLTP, förbrukning, vikter & utsläpp preliminära. Angivna siffror är preliminära & kan variera mellan individuella fordon.

CITROËN TEKNISK SPECIFIKATION

Jumpy/ë-Jumpy Påbyggnation



BATTERI & LADDNING

75 kWh Batteri

Batterivikt	534 kg
Batterityp	Li-ion
Inbyggd laddare	11kW
Laddkabel till laddbox (standard som medföljer bilen)	6 m
Maxeffekt kW/rpm	100/10 000
Max vridmoment (Nm)	260 Nm

LADDTID

Vanligt vägguttag (1,8kW/10A)	ca 37h
Laddbox (7,4kW/32A) laddning 0% - 100%	ca 11h 20min
Laddbox (11kW/16A) laddning 0% - 100%	ca 7h 30 min
Snabbladdare (100kW) laddning 5% - 80%	ca 45 min

Observera att samtliga laddtider är preliminära & beror på tillgänglig effekt vid laddplatsen & vilken laddkabel som används

PRESTANDA	PLANCHER	PICKUP	BOXLINE
Förbrukning, kWh/100km	23.0 – 27,3	23.0 – 27,3	23.0 – 27,3
Räckvidd enligt WLTP-körcykeln, km (blandad)	330km	240km	217km
Utsläpp CO2 gram	0	0	0
Maxhastighet	130km/h	130km/h	130km/h
Prestandan kan variera beroende på last & övriga körförhållanden			

VÄXELLÅDA (STEGLÖS automat med 3 körlägen)

Eco	60kWh, 190Nm
Normal	80kWh, 210Nm
Power	100kW, 260Nm

VIKTER (kg)*	PLANCHER	PICKUP	BOXLINE
Totalvikt	3100	3100	3100
Tjänstevikt	1860	2145	2255
Max lastvikt	1240	955	845
Max släpvningsvikt	1000	1000	1000

Angivna siffror är premiliära & kan variera mellan individuella fordon.

CITROËN TEKNISK SPECIFIKATION

Jumpy/ë-Jumpy Påbyggnation



HJULUPPHÄNGNING	PLANCHER	PICKUP	BOXLINE
Fram Pseudo MacPherson	•	•	•
Bak med halvstel axel & sprialfjädring	•	•	•
BROMSAR	PLANCHER	PICKUP	BOXLINE
ESP	•	•	•
ABS-låsningsfria bromsar	•	•	•
Ventilerade skivor fram	•	•	•
Skivor bak	•	•	•
DIMENSIONER (mm)	PLANCHER	PICKUP	BOXLINE
Längd	4815	5150	5170
Bredd (inkl. backspeglar)	2204	2204	2204
Bredd (exkl. backspeglar)	1920	1920	1920
Höjd (olastad)	1935	2000	2180
Axelavstånd	3275	3275	3275
Spårvidd fram	1627	1627	1627
Spårvidd bak	1600	1600	1600
Överhäng fram	881	881	881
Överhäng bak	-	-	-
Markfrigång	150	150	150
Däckdimensioner	-	-	-
Antal sittplatser	3	3	3
Lastutrymmets höjd i skåp	-	-	1160
Lastutrymmets längd	-	2420	2400
Lastutrymmets bredd	-	1880	1850
Inlastningshöjd	-	940	940
Antal lämmar per sida	-	1	-
Lämhöjd	-	300	-
VOLYM (m3)	PLANCHER	PICKUP	BOXLINE
Lastvolym	-	-	5,2
STRYRNING	PLANCHER	PICKUP	BOXLINE
Variabel servostyrning	•	•	•
Vändcirkeldiameter (m)	12,4m	12,4m	12,4m

Angivna siffror är premiliära & kan variera mellan individuella fordon.