



CITROËN



**CITROËN**

**JUMPY & ë-JUMPY 4X4**

PRISER & PRODUKTFAKTA

# CITROËN VILKEN SÖKER DU?

Jumpy & ë-Jumpy



## CITROËN JUMPY SKÅP

Jumpy 3-sits



Se pris & produkt information här →

# CITROËN JUMPY SKÅP

ë-Jumpy

5 ÅRS FABRIKSGARANTI INGÅR UTAN EXTRA KOSTNAD



| MODELL               | Längd | Växellåda | CO <sup>2</sup> blandad WLTP | Förbrukning          | Ord. pris  | Rek. Försäljningspris |
|----------------------|-------|-----------|------------------------------|----------------------|------------|-----------------------|
|                      |       |           | g/km                         | l/100km<br>kWh/100km |            |                       |
| ë-Jumpy BUSINESS 4x4 | L2    | Automat   | 0                            | 23,0 – 27,3          | 709 900 kr | <b>639 900 kr</b>     |
| ë-Jumpy BUSINESS 4x4 | L3    | Automat   | 0                            | 23,0 – 27,3          | 720 900 kr | <b>649 900 kr</b>     |

\*Uppgifter om förbrukning & utsläpp preliminära. Alla priser visas i exkl.moms.

## Utrustning – JUMPY

- ✓ Trafikskyltsavläsning
- ✓ Elektriskt infällbara sidospeglar
- ✓ Passagerarsoffa fram (2-säten) (std 6-sits)
- ✓ Fristående passagerarsäte (std 5-sits)
- ✓ 10" touchscreen, Radio, DAB, Apple CarPlay, Bluetooth & USB
- ✓ Visiopark 180° Backkamera
- ✓ Komfortmellanvägg med fönster samt lastlucka
- ✓ Skyddsinklädnad väggar & golv
- ✓ LED-belysning i lastutrymmet
- ✓ Filhållningsassistans
- ✓ ABS(låsningsfria bromsar)
- ✓ Parkeringsensorer bak
- ✓ Helljusassistent
- ✓ Eljusterbara sidospeglar med defroster
- ✓ 180° öppningsbara bakdörrar
- ✓ Helinklädnad (väggar, golv, tak, isolering väggar & tak)
- ✓ Uppvärmd Läderklädd Multifunktionsratt
- ✓ Förklimatisering av Kupé, uppvärming och kylning (e-Jumpy)

## Utrustning - JUMPY BUSINESS

- Som Jumpy samt:
- ✓ Parkeringsensorer fram
  - ✓ Flankguard
  - ✓ Dödavinkelvarnare
  - ✓ Elektrisk parkeringsbroms
  - ✓ Keyless, nyckelfritt lås- & startsystem
  - ✓ Automatisk klimatanläggning
  - ✓ Trådlös mobilladdare
  - ✓ Look Pack (Lackerade stötfångare fram och bak (mittel av bakre stötfångare olackerad på L3), Lackerade sidolister och dörrhandtag, Svartlackerade sidospeglar)
  - ✓ Full Eco LED strålkastare
  - ✓ LED - varselljus och dimstrålkastare
  - ✓ Navigation

# CITROËN JUMPY SKÅP

ë-Jumpy

5 ÅRS FABRIKSGARANTI INGÅR UTAN EXTRA KOSTNAD



## Utrustning – JUMPY BUSINESS 4x4

---

- ✓ Trafikskyltsavläsning
- ✓ Elektriskt infällbara sidospeglar
- ✓ Moduwork, uppfällbart passagerarsäte (0,5m3 extra lastvolym)
- ✓ Utökad lastkapacitet
- ✓ 10" touchscreen, Radio, DAB, Apple CarPlay, Bluetooth & USB
- ✓ Visiopark 180° Backkamera
- ✓ Komfortmellanvägg med fönster samt lastlucka
- ✓ Skyddsinklädnad väggar & golv
- ✓ LED-belysning i lastutrymmet
- ✓ Filhållningsassistans
- ✓ ABS(låsningssfria bromsar)
- ✓ Parkeringsensorer bak
- ✓ Helljusassistent
- ✓ Eljusterbara sidospeglar med defroster
- ✓ 180° öppningsbara bakdörrar
- ✓ Uppvärmd Läderklädd Multifunktionsratt
- ✓ Parkeringsensorer fram
- ✓ Flankguard
- ✓ Dödavinkelvarnare
- ✓ Elektrisk parkeringsbroms
- ✓ Keyless, nyckelfritt lås- & startsystem
- ✓ 180° Backkamera
- ✓ Trådlös mobilladdare
- ✓ Look Pack (Lackerade stötfångare fram och bak (mittel av bakre stötfångare olackerad på L3), Lackerade sidolister och dörrhandtag, Svartlackerade sidospeglar)
- ✓ Full Eco LED strålkastare
- ✓ LED - varselljus och dimstrålkastare
- ✓ Automatisk klimatanläggning inkl. kylbart handskfack
- ✓ Förhöjd Markfrigång
- ✓ Grip Control
- ✓ Intelligent antispinnsystem

# CITROËN TILLVAL SKÅP

ë-Jumpy



| TILLVAL                                                                                             | KOD           | ë-Jumpy  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| 17" Aluminiumfälgar Phoenix<br><i>(Kan ej kombineras med Worksite Pack)</i>                         | ZHZI          | 7 500 kr |
| Fullstort reservhjul                                                                                | RS03          | 2 500 kr |
| Dubbla skjutdörrar                                                                                  | WZ07          | 6 500 kr |
| Glasade bakdörrar, uppvärmda med bakrutetorkare                                                     | WO05          | 5 000 kr |
| Baklucka med eluppvärmd ruta och bakrutetorkare                                                     | WO06          | 5 000 kr |
| Sidorutor rad 2, höger & vänster sida med 90% toning                                                | VD18          | 4 000 kr |
| Fristående passagerarsäte                                                                           | WAAS          | 0 kr     |
| <b>Värmare och dragpaket</b><br><i>Webasto fjärrstyrd parkeringsvärmare &amp; avtagbar dragkrok</i> | DK12+<br>AQ05 | —        |
| <b>Dangel Drag</b>                                                                                  | DDrag         | 9 900 kr |
| <b>Helinklädnad L1/L2</b><br>Väggar, golv, tak, isolering väggar & tak                              |               | 5 000 kr |

| FÄRG                                                                                         | KOD  | ë-Jumpy   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| Vit Kaolin                                                                                   | POPR | 0 kr      |
| Grå Steel                                                                                    | M0F4 | 6 000 kr  |
| Grå Titan                                                                                    | M01J | 6 000 kr  |
| Svart Perla Nera                                                                             | M09V | 6 000 kr  |
| Specialfärg <i>(Flertalet att välja på, lackerade stötfångare samt hela hjulsidor utgår)</i> | M0E0 | 11 000 kr |



Grå Titan (Metallic)



Grå Steel (Metallic)




Svart Perla Nera (Metallic)



Vit Kaolin (Metallic)

# CITROËN SKÅP L2

Jumpy & ë-Jumpy



# CITROËN SKÅP L3

Jumpy & ë-Jumpy



# CITROËN TEKNISK SPECIFIKATION

ë-Jumpy



## BATTERI & LADDNING

75 kWh Batteri

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Batterivikt                                           | 534 kg     |
| Batterityp                                            | Li-ion     |
| Inbyggd laddare                                       | 11kW       |
| Laddkabel till laddbox (standard som medföljer bilen) | 6 m        |
| Maxeffekt kW/rpm                                      | 100/10 000 |
| Max vridmoment (Nm)                                   | 260 Nm     |

## LADDTID (beräknat för 0 – 100%)

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Vanligt vägguttag (1,8kW/10A)          | ca 37h       |
| Laddbox (7,4kW/32A) laddning 0% - 100% | ca 11h 20min |
| Laddbox (11kW/16A) laddning 0% - 100%  | ca 7h 30 min |
| Snabbladdare (100kW) laddning 5% - 80% | ca 45 min    |

Observera att samtliga laddtider är preliminära & beror på tillgänglig effekt vid laddplatsen & vilken laddkabel som används

## PRESTANDA

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Förbrukning, kWh/100km                                 | 23,0 – 27,3 |
| Räckvidd enligt WLTP-körcykeln, km (blandad, upp till) | 350km**     |
| Utsläpp CO2 gram                                       | 0           |
| Maxhastighet                                           | 130km/h     |

Prestandan kan variera beroende på last & övriga körförhållanden

## VÄXELLÅDA (STEGLÖS automat med 3 körlägen)

|        |              |
|--------|--------------|
| Eco    | 60kWh, 190Nm |
| Normal | 80kWh, 210Nm |
| Power  | 100kW, 260Nm |

| VIKTER (kg)*      | L2   | L3   |
|-------------------|------|------|
| Totalvikt         | 3021 | 3053 |
| Tjänstevikt       | 2281 | 2314 |
| Max lastvikt      | 740  | 740  |
| Max släpvagnsvikt | 1000 | 1000 |

\*Angivna siffror är premiliära & kan variera mellan individuella fordon  
\*\* Räckvidd ej bekräftad, Homologering pågår.

# CITROËN TEKNISK SPECIFIKATION

ë-Jumpy



| HJULUPPHÄNGNING                                              | L2                       | L3                       |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fram Pseudo MacPherson                                       | •                        | •                        |
| Bak med halvstel axel & sprialfjädring                       | •                        | •                        |
| BROMSAR                                                      | L2                       | L3                       |
| ESP                                                          | •                        | •                        |
| ABS-låsningsfria bromsar                                     | •                        | •                        |
| Ventilerade skivor fram                                      | •                        | •                        |
| Skivor bak                                                   | •                        | •                        |
| DIMENSIONER (mm)                                             | L2                       | L3                       |
| Längd                                                        | 4980                     | 5330                     |
| Bredd (inkl. backspeglar)                                    | 2204                     | 2204                     |
| Bredd (exkl. backspeglar)                                    | 1920                     | 1920                     |
| Höjd med standard lastkapacitet                              | 1895                     | -                        |
| Höjd med utökad lastkapacitet                                | 1935                     | 1935                     |
| Axelavstånd                                                  | 3275                     | 3275                     |
| Spårvidd fram                                                | 1627                     | 1627                     |
| Spårvidd bak                                                 | 1600                     | 1600                     |
| Överhäng fram                                                | 901                      | 901                      |
| Överhäng bak                                                 | 803                      | 1153                     |
| Markfrigång                                                  | 150                      | 150                      |
| Däckdimensioner                                              | 215/65 R16<br>215/60 R17 | 215/65 R16<br>215/60 R17 |
| Antal sittplatser                                            | 3                        | 3                        |
| Lastutrymmets höjd i skåp                                    | 1397                     | 1397                     |
| Lastutrymmets längd vid golv                                 | 2512                     | 2862                     |
| Lastutrymmets längd vid fabriksmellanväggens mittersta punkt | 2185                     | 2535                     |
| Lastutrymmets längd vid komfortmellanväggens mittersta punkt | 2095                     | 2445                     |
| Lastutrymmets längd Moduwork                                 | 3674                     | 4026                     |
| Lastutrymmets bredd i skåp                                   | 1628                     | 1628                     |
| Lastutrymmets bredd mellan hjulhus                           | 1258                     | 1258                     |
| Bakdörrar bredd i lastöppning                                | 1282                     | 1282                     |
| Bakdörrar höjd i lastöppning                                 | 1220                     | 1220                     |
| Sidodörr bredd i dörröppning                                 | 935                      | 935                      |
| Sidodörr höjd i dörröppning                                  | 1241                     | 1241                     |
| VOLYM (m³)                                                   | L2                       | L3                       |
| Lastvolym                                                    | 5,3                      | 6,1                      |
| Lastvolym Multiflex                                          | 5,8                      | 6,6                      |
| STYRNING                                                     | L2                       | L3                       |
| Variabel servostyrning                                       | •                        | •                        |
| Vändcirkeldiameter (m)                                       | 12,4                     | 12,4                     |

Angivna siffror är premiliära & kan variera mellan individuella fordon och olika byggnationer.