

CITROËN



PRISER & PRODUKTFAKTA

# NYA CITROËN JUMPY & ë-JUMPY KYLBIL

# CITROËN JUMPY KYLBIL

Jumpy & ë-Jumpy

5 ÅRS FABRIKSGARANTI INGÅR UTAN EXTRA KOSTNAD



CITROËN

MODELL	Längd	Växellåda	CO <sup>2</sup>		Ord. pris	Rek. Försäljningspris
			blandad WLTP	Förbrukning		
			g/km	l/100km		
Jumpy KYLBIL145 hk Diesel 2.0L (Endast Lagerbil)	L2	Manuell	195	7.4	526 900 kr	<b>476 900 kr</b>
Jumpy KYLBIL145 hk Diesel 2.0L (Endast Lagerbil)	L2	Automat	197	7.5	548 900 kr	<b>496 900 kr</b>
Jumpy 145 hk Diesel 2.0L (Endast Lagerbil)	L3	Manuell	194	7.4	537 900 kr	<b>486 900 kr</b>
Jumpy 145 hk Diesel 2.0L (Endast Lagerbil)	L3	Automat	200	7.6	559 900 kr	<b>506 900 kr</b>
Jumpy BUSINESS 145 hk Diesel 2.0L (Endast Lagerbil)	L2	Automat	199	7.6	537 900 kr	<b>516 900 kr</b>
Jumpy BUSINESS 145 hk Diesel 2.0L (Endast Lagerbil)	L3	Automat	201	7.7	559 900 kr	<b>526 900 kr</b>
			195*	7.4*		
Jumpy KYLBIL 150 hk Diesel 2.2L	L2	Manuell	197*	7.5*	531 900 kr	<b>481 900 kr</b>
Jumpy KYLBIL 150 hk Diesel 2.2L	L2	Automat			553 900 kr	<b>501 900 kr</b>
			194*	7.4*		
Jumpy KYLBIL 150 hk Diesel 2.2L	L3	Manuell	200*	7.6*	543 900 kr	<b>491 900 kr</b>
Jumpy KYLBIL 150 hk Diesel 2.2L	L3	Automat			565 900 kr	<b>511 900 kr</b>
			199*	7.6*		
Jumpy BUSINESS KYLBIL 150 hk Diesel 2.2L	L2	Automat	201*	7.7*	576 900 kr	<b>521 900 kr</b>
Jumpy BUSINESS KYLBIL 150 hk Diesel 2.2L	L3	Automat	195	7.4	587 900 kr	<b>531 900 kr</b>
e-JUMPY BUSINESS KYLBIL	L2	Automat	0	23.0 – 27,3	792 900 kr	<b>706 900 kr</b>
e-JUMPY BUSINESS KYLBIL	L3	Automat	0	23.0 – 27,3	804 900 kr	<b>717 900 kr</b>

\*Uppgifter om förbrukning & utsläpp preliminära. Alla priser visas i exkl.moms.

## Utrustning – JUMPY

- ✓ Trafikskyltsavläsning
- ✓ Infällbara speglar
- ✓ Parkeringsensor bak med Visiopark 180° Backkamera
- ✓ 10" Digitalt förarkluster, 10" HD Touchscreen, Apple CarPlay, BT, USB
- ✓ Utökad Lastkapacitet
- ✓ LED-belysning i lastutrymmet
- ✓ Lane Keep Assist
- ✓ Video Advanced Emergency Brake System
- ✓ Moduwork Passagerarsoffa med genomlastningslucka
- ✓ Trafikskyltsavläsning
- ✓ Parkeringsensor bak med Visiopark 180 Backkamera
- ✓ 10" Digitalt förarkluster, 10" HD Touchscreen, Apple CarPlay, BT, USB
- ✓ Utökad Lastkapacitet
- ✓ Uppvärmad läderklädd multifunktionsratt
- ✓ Förklimatisering av Kupé, värmning & kylning (endast el)

## Utrustning - JUMPY BUSINESS

- Som Jumpy samt:
- ✓ Full Eco LED strålkastare
- ✓ Keyless, nyckelfritt lås- & startsystem
- ✓ Parkeringsensor fram & bak
- ✓ Dödavinkelvarnare & Flankguard
- ✓ Uppvärmad läderklädd multifunktionsratt
- ✓ Automatisk klimatanläggning
- ✓ Trådlös mobiladdare
- ✓ Elektrisk parkeringsbroms
- ✓ Stängt handsfack
- ✓ Navigation
- ✓ Look Pack (Lackerade stötfångare fram och bak (mittdel av bakre stötfångare olackerad på L3), Lackerade sidolister och dörrhandtag, Svartlackerade sidospelar)

# CITROËN TILLVAL SKÅP

Jumpy & ë-Jumpy



## STANDARDUTRUSTNING KYLANPASSNING – JUMPY/JUMI STANDARDUTRUSTNING KYLANPASSNING – e-JUMPY/e-BUSINESS

- ✓ Carrier Neos 100 Kylaggregat dag + nattdrift
- ✓ Dräningering i golv
- ✓ Halkskyddat golv
- ✓ Isolering av dörrarna med isotermiska innerdörrar
- ✓ Polyester sandwichpaneler anpassade för lastutrymmet
- ✓ Dräningering i golv

- ✓ Carrier Neos 100 Kylaggregat dag + nattdrift
- ✓ Mastervolt MLI Ultra Li-ion 2,75 kWh batteripaket
- ✓ Dräningering i golv
- ✓ Halkskyddat golv
- ✓ Isolering av dörrarna med isotermiska innerdörrar
- ✓ Polyester sandwichpaneler anpassade för lastutrymmet

## TILLVAL

	KOD	Jumpy	ë-Jumpy
17" Aluminiumfälgar Phoenix	ZHZJ	7 500 kr	7 500 kr
Fullstort reservhjul	RS03	2 500 kr	2 500 kr
Fristående passagerarsäte	WAAS	0 kr	0 kr
<b>Värmare och dragpaket</b> <i>Webasto &amp; avtagbar dragkrok</i>	DK12+ AQ05	14 900 kr	—
<b>Connected Pack</b> <i>Navigation IVI High, Trådlös mobilladdare</i>	ZIA9	8 000 kr	8 000 kr
<b>Worksite Pack L2 / L3</b> <i>Grip Control, intelligent antispinnsystem, Reservhjul, Förhöjd markfrigång, 17" stålfälgar, Förstärkt underkörningsskydd under motor</i>	GA04	11 000 kr	—
<b>Säkerhetspaket</b> <i>Adaptiv farthållare, Filhållningsassistans, Automatisk nödbroms, Kollisionsvarnare</i>	ZVKS/ ZVKT	9 000 kr	9 000 kr

## KYLANPASSNING

Demonterbart Mellangolv L2	KYLB1	10 700 kr	10 700 kr
Demonterbart Mellangolv L3	KYLB1	11 400 kr	11 400 kr
Kyldraperi sidodörr	KYLB2	5 000 kr	5 000 kr
Kyldraperi sakdörrar	KYLB3	5 400 kr	5 400 kr
Högre dörrtrösklar	KYLB4	2 000 kr	2 000 kr
Hyllplan vänster sida L2	KYLBV	15 000 kr	15 000 kr
Hyllplan höger sida L2	KYLBH	8 400 kr	8 400 kr
2st hyllplan vänster sida L2	KYLV2	22 700 kr	22 700 kr
2st hyllplan höger sida L2	KYLV2	12 600 kr	12 600 kr
Hyllplan vänster sida L3	KYLBV	15 000 kr	15 000 kr
Hyllplan höger sida L3	KYLBH	8 400 kr	8 400 kr
2st hyllplan vänster sida L3	KYLV2	22 700 kr	22 700 kr
2st hyllplan höger sida L3	KYLV2	12 600 kr	12 600 kr

# CITROËN TILLVAL SKÅP

Jumpy & ë-Jumpy



CITROËN

FÄRG	KOD	Jumpy	ë-Jumpy
Vit Kaolin <i>(Metallic)</i>	P0PR	0 kr	0 kr
Grå Steel <i>(Metallic)</i>	M0F4	6 000 kr	6 000 kr
Grå Titan <i>(Metallic)</i>	M01J	6 000 kr	6 000 kr
Svart Perla Nera <i>(Metallic)</i>	M09V	6 000 kr	6 000 kr
Specialfärg <i>(Flertalet att välja på, lackerade stötfångare samt hela hjulsidor utgår)</i>	M0E0	11 000 kr	11 000 kr



Grå Titan (Metallic)



Grå Steel (Metallic)



Svart Perla Nera (Metallic)



Vit Kaolin (Metallic)

# CITROËN TEKNISK SPECIFIKATION

Jumpy & ë-Jumpy



CITROËN

MOTOR	BlueHDi 145 2.0L Manuell	BlueHDi 145 2.0L Automat	BlueHDi 150 2.2L Manuell	BlueHDi 150 2.2L Automat
Cylindervolym(cm <sup>3</sup> )	1997	1997	2184	2184
Maxeffekt (kW)	106 / (144)	106 / (144)	110 / (150)	110 / (150)
Vid varvtal (v/min)	3750	3750	3750	3750
Max vridmoment (Nm)	340	340	370	370
Vid varvtal (v/min)	2000	2000	1500	1500
Antal cylindrar	4	4	4	4
Turbodiesel	•	•	•	•
Peugeot partikelfilter (FAP)	•	•	•	•
Miljöklass	EURO 6.4	EURO 6.4	EURO 6.4e bis	EURO 6.4e bis
Bränsle	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Volym bränsletank (l)	69	69	69	69
Stop & Start system	•	•	•	•

## VÄXELLÅDA

6-växlad manuell	•	◦	•	◦
EAT8 (automatiserad växellåda, 8 växlar)	◦	•	◦	•

## PRESTANDA

Maxhastighet	170km/h	170km/h	170km/h	170km/h
--------------	---------	---------	---------	---------

\*2.0L motor t.o.m septemberproduktion. 2.2L motor fr.o.m oktoberproduktion

## VIKTER (kg)\*

	BlueHDi 145/150 Manuell	BlueHDi 145/150 Automat
	L2/L2 BUSINESS	L2/L2 BUSINESS
Totalvikt	3100 / 3100	3000 / 3000
Tjänstevikt	2069 / 2079	2104 / 2114
Max lastvikt	1031 / 1021	896 / 886
Max släpvagnsvikt	2500 / 2500	2500 / 2500
	L3/L3 BUSINESS	L3/L3 BUSINESS
Totalvikt	3100 / 3100	3100 / 3100
Tjänstevikt	2135 / 2144	2149 / 2159
Max lastvikt	965 / 956	951 / 941
Max släpvagnsvikt	2500 / 2500	2500 / 2500

Angivna siffror är premiliära & kan variera mellan individuella fordon.

# CITROËN TEKNISK SPECIFIKATION

Jumpy & ë-Jumpy



CITROËN

## BATTERI & LADDNING

75 kWh Batteri

Batterivikt	534 kg
Batterityp	Li-ion
Inbyggd laddare	11kW
Laddkabel till laddbox (standard som medföljer bilen)	6 m
Maxeffekt kW/rpm	100/10 000
Max vridmoment (Nm)	260 Nm

## LADDTID (beräknat för 0 – 100%)

Vanligt vägguttag (1,8kW/10A)	ca 37h
Laddbox (7,4kW/32A) laddning 0% - 100%	ca 11h 20min
Laddbox (11kW/16A) laddning 0% - 100%	ca 7h 30 min
Snabbladdare (100kW) laddning 5% - 80%	ca 45 min

Observera att samtliga laddtider är preliminära & beror på tillgänglig effekt vid laddplatsen & vilken laddkabel som används

## PRESTANDA

Förbrukning, kWh/100km	23,0 – 27,3
Räckvidd enligt WLTP-körcykeln, km (blandad, upp till)	350km
Utsläpp CO2 gram	0
Maxhastighet	130km/h

Prestandan kan variera beroende på last & övriga körförhållanden

## VÄXELLÅDA (STEGLÖS automat med 3 körlägen)

Eco	60kWh, 190Nm
Normal	80kWh, 210Nm
Power	100kW, 260Nm

## VIKTER (kg)\*

	L2	L3
Totalvikt	3021	3053
Tjänstevikt	2468	2429
Max lastvikt	553	624
Max släpvagnsvikt	1000	1000

\*Angivna siffror är premiliära & kan variera mellan individuella fordon.

# CITROËN TEKNISK SPECIFIKATION

Jumpy & ë-Jumpy



HJULUPPHÄNGNING	L1	L2
Fram Pseudo MacPherson	•	•
Bak med halvstel axel & spiralfjädring	•	•
BROMSAR	L1	L2
ESP	•	•
ABS-låsning fria bromsar	•	•
Ventilerade skivor fram	•	•
Skivor bak	•	•
DIMENSIONER (mm)	L2	L3
Längd	4980	5330
Bredd (inkl. backspeglar)	2204	2204
Bredd (exkl. backspeglar)	1920	1920
Höjd med standard lastkapacitet	1895	-
Höjd med utökad lastkapacitet	1935	1935
Axelavstånd	3275	3275
Spårvidd fram	1627	1627
Spårvidd bak	1600	1600
Överhäng fram	901	901
Överhäng bak	803	1153
Markfrigång	150	150
Däckdimensioner	215/65 R16 215/60 R17	215/65 R16 215/60 R17
Antal sittplatser	3	3
VOLYM (m <sup>3</sup> )	L2	L3
Lastvolym	3,2	3,7
STRYRNING	L2	L3
Variabel servostyrning	•	•
Vändcirkeldiameter (m)	12,4	12,4



Angivna siffror är preliminära & kan variera mellan individuella fordon och olika byggnationer.

# CITROËN TEKNISK SPECIFIKATION

Jumpy & ëJumpy



CITROËN



Basfordon	L2	L3
Volym	3,2	3,7
Fordonets Totala Längd	4459	5309
Lastvolym	3,2 m <sup>3</sup>	3,7 m <sup>3</sup>
Golvlängd (A)	2075	2434
Längd innan Hjulhus (B)	1018	1018
Bredd Sidodörr (C)	812	812
Bredd Övre del av Sidodörr (D)	752	752
Bredd Mitten av Sidodörr (E)	700	700
Höjd Sidodörr (F)	1023	1023
Bakre Tröskelhöjd (G)	690	690
Bakdörr Ingång Höjd (H)	1071	1071
Höjd Lastutrymme (I)	1178	1178
Höjd vid Brytpunkt (J)	963	963
Bredd mellan Hjulhusen (K)	1220	1220
Bredd Golv Fram (L)	1250	1250
Höjd av Hjulhus (M)	267	267
Bredd vid Taknivå (N)	1194	1194
Bredd Ingång Bakdörr (O)	1220	1220
Bredd på Kylaggregat (P)	1041	1041
Längd på Kylaggregat (Q)	692	692
Höjd på Kylaggregat (R)	135	135

