

CITROËN



PRISER & PRODUKTFAKTA

# NYA CITROËN JUMPY & ë-JUMPY

# CITROËN JUMPY

Jumpy & ë-Jumpy

5 ÅRS FABRIKSGARANTI INGÅR UTAN EXTRA KOSTNAD



CITROËN

MODELL	Längd	Växellåda	CO <sup>2</sup> blandad WLTP	Förbrukning	Ord. pris	Rek. Försäljningspris
			g/km	l/100km		
Jumpy 145 hk Diesel	L2	Manuell	194	7.4	373 400 kr	342 900 kr
Jumpy 145 hk Diesel	L2	Automat	192	7.3	389 900 kr	357 900 kr
Jumpy 180 hk Diesel	L2	Automat	188	7.2	400 900 kr	367 900 kr
Jumpy 145 hk Diesel	L3	Manuell	194	7.4	384 400 kr	352 900 kr
Jumpy 145 hk Diesel	L3	Automat	192	7.3	400 900 kr	367 900 kr
Jumpy 180 hk Diesel	L3	Automat	188	7.2	411 900 kr	377 900 kr
Jumpy BUSINESS 145 hk Diesel	L2	Manuell	n/a	n/a	395 400 kr	362 900 kr
Jumpy BUSINESS 145 hk Diesel	L2	Automat	199	7.6	411 900 kr	377 900 kr
Jumpy BUSINESS 180 hk Diesel	L2	Automat	194	7.4	422 900 kr	387 900 kr
Jumpy BUSINESS 145 hk Diesel	L3	Manuell	n/a	n/a	406 400 kr	372 900 kr
Jumpy BUSINESS 145 hk Diesel	L3	Automat	199	7.6	422 900 kr	387 900 kr
Jumpy BUSINESS 180 hk Diesel	L3	Automat	194	7.4	433 900 kr	397 900 kr
				kWh/100km		
ë-Jumpy Electric	L2	Automat	0	23,0 – 27,3	550 900 kr	497 900 kr
ë-Jumpy Electric	L3	Automat	0	23,0 – 27,3	562 400 kr	507 900 kr
ë-Jumpy CREW CAB Electric	L3	Automat	0	23,0 – 27,3	584 400 kr	527 900 kr
ë-Jumpy BUSINESS Electric	L2	Automat	0	23,0 – 27,3	573 400 kr	517 900 kr
ë-Jumpy BUSINESS Electric	L3	Automat	0	23,0 – 27,3	584 400 kr	527 900 kr
ë-Jumpy CREW CAB BUSINESS Electric	L3	Automat	0	23,0 – 27,3	606 900 kr	547 900 kr

\*Uppgifter om förbrukning & utsläpp preliminära. Alla priser visas i exkl.moms.

## Utrustning – JUMPY

- ✓ Intelligent trafikskyltsavläsning
- ✓ Elektriskt infällbara sidospeglar
- ✓ Moduwork, uppfällbart passagerarsäte (0,5m<sup>3</sup> extra lastvolym)
- ✓ Utökad lastkapacitet
- ✓ 10" touchscreen, Radio, DAB, Apple CarPlay, Bluetooth & USB
- ✓ Visiopark 180 Backkamera
- ✓ Komfortmellanvägg med fönster samt lastlucka
- ✓ Skyddsinklädnad väggar & golv
- ✓ LED-belysning i lastutrymmet
- ✓ Filhållningsassistans
- ✓ Kollisionsvarnare, Automatisk nödbroms
- ✓ Parkeringsensorer bak

## Utrustning - JUMPY BUSINESS

- Som Jumpy samt:
- ✓ Parkeringsensorer fram & bak
- ✓ Flankguard
- ✓ Dödavinkelvarnare
- ✓ Elektrisk parkeringsbroms
- ✓ Keyless, nyckelfritt lås- & startsystem
- ✓ Automatisk klimatanläggning
- ✓ Trådlös mobilladdare
- ✓ Svartlackerade sidospeglar
- ✓ Full Eco LED strålkastare
- ✓ LED - varselljus och dimstrålkastare

# CITROËN TILLVAL

Jumpy & ë-Jumpy



CITROËN

TILLVAL	KOD	Jumpy	ë-Jumpy	Crew Cab
17" Aluminiumfälgar Phoenix	ZHZJ	7 500 kr	7 500 kr	7 500 kr
Fullstort reservhjul	RS03	2 500 kr	2 500 kr	2 500 kr
Dubbla skjutdörrar	WZ07	6 500 kr	6 500 kr	6 500 kr
Glasade bakdörrar, uppvärmda med bakrutetorkare	WO05	5 000 kr	5 000 kr	5 000 kr
Baklucka med eluppvärmd ruta och bakrutetorkare	WO06	5 000 kr	5 000 kr	5 000 kr
Sidorutor rad 2, höger & vänster sida med 90% toning	VD18	4 000 kr	4 000 kr	—
Fristående passagerarsäte	WAAS	0 kr	0 kr	●
<b>Värmare och dragpaket</b> Webasto & avtagbar dragkrok	DK12+ AQ05	14 900 kr	—	—
<b>Urban Pack</b> (ej i kombination med BUSINESS) Parkeringsensorer fram, Flankguard, Dödavinkelvarnare	WYAW	6 500 kr	6 500 kr	6 500 kr
<b>Connected Pack</b> Navigation IVI High, Trådlös mobiladdare	ZJA9	8 000 kr	8 000 kr	8 000 kr
<b>Worksite Pack L2 / L3</b> Grip Control, intelligent antispinnsystem, Reservhjul, Förhöjd markfrigång, 17" stålfälgar, Förstärkt underkörningsskydd under motor	GA04	11 000 kr	—	—
<b>Säkerhetspaket</b> Adaptiv farthållare, Filhållningsassistans, Automatisk nödbroms, Kollisionsvarnare	ZVKS/ ZVKT	9 000 kr	9 000 kr	9 000 kr
<b>Helinklädnad L1/L2</b> Väggar, golv, tak, isolering väggar & tak		5 000 kr	5 000 kr	—

- = standard
- = Ej tillgänglig

FÄRG	KOD	Jumpy	ë-Jumpy	Crew Cab
Vit Kaolin	POPR	0 kr	0 kr	0 kr
Grå Steel	MOF4	6 000 kr	6 000 kr	6 000 kr
Grå Titan	MO1J	6 000 kr	6 000 kr	6 000 kr
Svart Perla Nera	MO9V	6 000 kr	6 000 kr	6 000 kr




# CITROËN MODULSYSTEM L2

Jumpy & ë-Jumpy




CITROËN




01-KIT0083 1809 mm 324 mm 918 mm 29

Inredning vänster sida med 2 hyllplan,  
1 hurts med 3 lådor  
15 500 kr




01-KIT0085 999 mm 324 mm 918 mm 22.3

Inredning höger sida med 2 hyllplan,  
1 hurts med 3 lådor  
14 500 kr



01-KIT0082 1836 mm 324 mm 918 mm 20.6

Inredning vänster sida med 2 hyllplan  
11 000 kr



01-KIT0084 1026 mm 324 mm 918 mm 13.3


Inredning höger sida med 2 hyllplan  
10 200 kr

# CITROËN MODULSYSTEM L3

Jumpy & ë-Jumpy




CITROËN




01-KIT0087	2160 mm	324 mm	918 mm	32.4

Inredning vänster sida med 2 hyllplan,  
1 hurts med 3 lådor  
17 900 kr




01-KIT0089	1161 mm	324 mm	918 mm	23

Inredning höger sida med 2 hyllplan,  
1 hurts med 3 lådor  
14 900 kr



01-KIT0086	2187 mm	324 mm	918 mm	22.7

Inredning vänster sida med 2 hyllplan  
13 500 kr



01-KIT0088	1188 mm	324 mm	918 mm	14.3


Inredning höger sida med 2 hyllplan  
10 400 kr

# CITROËN CREW CAB

Jumpy & ë-Jumpy



CITROËN



# CITROËN TEKNISK SPECIFIKATION

Jumpy & ë-Jumpy



CITROËN

MOTOR	BlueHDi 145 2.0L Manuell	BlueHDi 145 2.0L Automat	BlueHDi 180 2.0L Automat
Cylindervolym(cm <sup>3</sup> )	1997	1997	1997
Maxeffekt (kW)	106 / (145)	106 / (145)	130 / (180)
Vid varvtal (v/min)	3750	3750	3750
Max vridmoment (Nm)	370	370	400
Vid varvtal (v/min)	2000	2000	2000
Antal cylindrar	4	4	4
Turbodiesel	•	•	•
Peugeot partikelfilter (FAP)	•	•	•
Miljöklass	EURO 6.4	EURO 6.4	EURO 6.4
Bränsle	Diesel	Diesel	Diesel
Volym bränsletank (l)	69	69	69
Stop & Start system	•	•	•

## VÄXELLÅDA

6-växlad manuell	•	○	○
EAT8 (automatiserad växellåda, 8 växlar)	○	•	•


## PRESTANDA

Maxhastighet	170km/h	170km/h	180km/h
--------------	---------	---------	---------



## VIKTER (kg)\*

	BlueHDi 145 2.0L Manuell	BlueHDi 145 2.0L Automat	BlueHDi 180 2.0L Automat
	<b>L2</b>	<b>L2</b>	<b>L2</b>
Totalvikt	3100	3100	3100
Tjänstevikt	1897	1931	1945
Max lastvikt	1203	1169	1155
Max släpvagnsvikt	2500	2500	2500
	<b>L3</b>	<b>L3</b>	<b>L3</b>
Totalvikt	3100	3100	3100
Tjänstevikt	1935	1950	1964
Max lastvikt	1165	1150	1136
Max släpvagnsvikt	2500	2500	2500

L2



L3



Angivna siffror är premiliära & kan variera mellan individuella fordon.

# CITROËN TEKNISK SPECIFIKATION

Jumpy & ë-Jumpy



CITROËN

## BATTERI & LADDNING

75 kWh Batteri

Batterivikt	534 kg
Batterityp	Li-ion
Inbyggd laddare	11kW
Laddkabel till laddbox (standard som medföljer bilen)	6 m
Maxeffekt kW/rpm	100/10 000
Max vridmoment (Nm)	260 Nm

## LADDTID (beräknat för 0 – 100%)

Vanligt vägguttag (1,8kW/10A)	ca 37h
Laddbox (7,4kW/32A) laddning 0% - 100%	ca 11h 20min
Laddbox (11kW/16A) laddning 0% - 100%	ca 7h 30 min
Snabbladdare (100kW) laddning 5% - 80%	ca 45 min

Observera att samtliga laddtider är preliminära & beror på tillgänglig effekt vid laddplatsen & vilken laddkabel som används

## PRESTANDA

Förbrukning, kWh/100km	23,0 – 27,3
Räckvidd enligt WLTP-körcykeln, km (blandad, upp till)	350km
Utsläpp CO2 gram	0
Maxhastighet	130km/h

Prestandan kan variera beroende på last & övriga körförhållanden

## VÄXELLÅDA (STEGLÖS automat med 3 kör lägen)

Eco	60kWh, 190Nm
Normal	80kWh, 210Nm
Power	100kW, 260Nm

## VIKTER (kg)\*

	L2	L3
Totalvikt	3025	3055
Tjänstevikt	2156	2184
Max lastvikt	869	871
Max släpvagnsvikt	1000	1000

Angivna siffror är preliminära & kan variera mellan individuella fordon.



# CITROËN TEKNISK SPECIFIKATION

Jumpy & ë-Jumpy



CITROËN

HJULUPPHÄNGNING	L1	L2	Crew Cab
Fram Pseudo MacPherson	•	•	•
Bak med halvstel axel & sprialfjädring	•	•	•
BROMSAR	L1	L2	Crew Cab
ESP	•	•	•
ABS-låsningfria bromsar	•	•	•
Ventilerade skivor fram	•	•	•
Skivor bak	•	•	•
DIMENSIONER (mm)	L2	L3	Crew Cab
Längd	4983	5333	5333
Bredd (inkl. backspeglar)	2204	2204	2204
Bredd (exkl. backspeglar)	1920	1920	1920
Höjd med standard lastkapacitet	1895	-	-
Höjd med utökad lastkapacitet	1930	1935	1935
Axelavstånd	3275	3275	3275
Spårvidd fram	1627	1627	1627
Spårvidd bak	1600	1600	1600
Överhäng fram	904	904	904
Överhäng bak	803	1153	1153
Markfrigång	150	150	150
Däckdimensioner	215/65 R16 215/60 R17	215/65 R16 215/60 R17	215/65 R16 215/60 R17
Antal sittplatser	3	3	5
Lastutrymmets höjd i skåp	1397	1397	1337
Lastutrymmets längd vid golv	2512	2862	1937
Lastutrymmets längd vid mellanväggens mittersta punkt	2185	2535	-
Lastutrymmets längd Moduwork	3674	4024	2365
Lastutrymmets bredd i skåp	1636	1636	1618
Lastutrymmets bredd mellan hjulhus	1258	1258	1258
Bakdörrar bredd i lastöppning	1282	1282	1282
Bakdörrar höjd i lastöppning	1220	1220	1220
Sidodörr bredd i dörröppning	935	935	935
Sidodörr höjd i dörröppning	1241	1241	1241
VOLYM (m <sup>3</sup> )	L2	L3	Crew Cab
Lastvolym	5,3	6,1	4,0
Lastvolym Multiflex	5,8	6,6	-
STRYRNING	L2	L3	Crew Cab
Variabel servostyrning	•	•	•
Vändcirkeldiameter (m)	12,4	12,4	12,4

Angivna siffror är premiliära & kan variera mellan individuella fordon.